



SNS

SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE

JULHO 2024



Identidade

Versão Principal



O logotipo é constituído pelo símbolo, o nome e o descritivo, existindo estes numa relação fixa, como aqui se exemplifica. Para garantir a consistência visual, o logotipo não deverá nunca ser redesenhado ou de alguma forma modificado. O logotipo terá de ser sempre reproduzido a partir da arte final original. As relações e proporções entre os elementos do logotipo não devem, em circunstância alguma, ser alteradas, qualquer que seja o tamanho.

Identidade

Versão Secundária




A versão principal deverá ser predominantemente utilizada, no entanto quando o suporte ou formato justificar, poderá ser usada a versão secundária.

Margens de Segurança

Identidade



Identidade Principal





Identidade Secundária

Para preservar uma representação correta e boa leitura da identidade, deverá manter-se uma área de segurança entre a mesma e outros elementos gráficos ou margens. Esta área tem como referência a medida "X" e representa as margens mínimas aconselháveis.

Dimensões Mínimas

Identidade



A identidade deve ser redimensionada mantendo sempre as proporções originais. Em escalas variadas, recomenda-se que a identidade não seja reproduzida em tamanho inferior ao da imagem. A referência de dimensão mínima é tida pela esfera. Não há limite superior.

Identidade

Reprodução Cromática



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
EXEMPLO



CORES DE SELEÇÃO | QUADRICOMIA

● CYAN 90	● CYAN 10	● CYAN 12	● CYAN 29	● CYAN 62
● MAGENTA 30	● MAGENTA 25	● MAGENTA 100	● MAGENTA 100	● MAGENTA 53
● YELLOW 100	● YELLOW 100	● YELLOW 100	● YELLOW 99	● YELLOW 48
● BLACK 21	● BLACK 0	● BLACK 4	● BLACK 36	● BLACK 45

CORES RGB | ECRÃ, TV, WEB

● R 9	● R 233	● R 204	● R 128	● R 80
● G 111	● G 185	● G 0	● G 23	● G 79
● B 53	● B 3	● B 0	● B 27	● B 81
#096f35	#e9b903	#cc0000	#80171b	#504f51

Identidade

Versão Monocromática

Versão Comprida

Versão Negativo



Versão Positivo



Identidade

Versão Monocromática

Versão Curta

Versão Negativo



Versão Positivo



Identidade

Tipografia

HELVETICA NEUE LT STD

A B C
1 2 3 4

47 Light Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 @#\$%^&*()?

Documentos e Papel Timbrado

Tipografia para Corpo de Texto

CALIBRI

ABC
1234

LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 @#\$%^&*()?

REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 @#\$%^&*()?

A tipografia e a sua correta conjugação, com todos os elementos gráficos, é um elemento muito importante para a representação consistente da marca, que compõe a identidade. Uma utilização tipográfica coerente resulta em elevada associação e reconhecimento da marca, o que contribui para reforçar a sua personalidade.

Aplicações Incorretas

Identidade

CORES INCORRETAS	DESLOCAÇÃO DE ELEMENTOS	PROPORÇÕES INCORRETAS	UTILIZAÇÃO DE TIPOGRAFIA INCORRETA
			

A identidade é construída como um todo, com uma relação própria entre os vários elementos, que deve ser sempre respeitada. Torna-se necessário respeitar a integridade da marca, ou seja, a sua estrutura formal e cromática.

Assinaturas Conjuntas

Identidade | Versão Horizontal

EXTENSÃO HORIZONTAL | A leitura é feita da esquerda para a direita

Versão Comprida

Zona de exclusão para impressão e digital


A altura e largura da zona de exclusão é definido pela largura de 3 "E"s em RP.

As regras aplicam-se para ambas as versões (vertical e horizontal) do logótipo.

A altura mínima do logo da RP é de:

Impressão | 11 mm

Digital | 40px



CONSTRUÇÃO



EXEMPLO



A disposição das assinaturas conjuntas em documentos ou materiais associados a Unidades Locais de Saúde deve seguir uma ordem fundamentada na sua hierarquia organizacional. Subsequentemente, a representação das unidades constituintes de cada Unidade Local de Saúde pode ser inserida após o seu próprio Logótipo (Unidades Hospitalares e/ou Unidades de Cuidados de Saúde Primários).

Esta abordagem visa proporcionar uma representação clara e organizada da estrutura hierárquica e de responsabilidades dentro do Serviço Nacional de Saúde.

Assinaturas Conjuntas

Identidade | Versão Horizontal

EXTENSÃO HORIZONTAL | A leitura é feita da esquerda para a direita

Versão Curta

Zona de exclusão para impressão e digital


A altura e largura da zona de exclusão é definido pela largura de 3 "E"s em RP.

As regras aplicam-se para ambas as versões (vertical e horizontal) do logótipo.

A altura mínima do logo da RP é de:

Impressão | 11 mm

Digital | 40px



CONSTRUÇÃO



EXEMPLO



A disposição das assinaturas conjuntas em documentos ou materiais associados a Unidades Locais de Saúde deve seguir uma ordem fundamentada na sua hierarquia organizacional. Subsequentemente, a representação das unidades constituintes de cada Unidade Local de Saúde pode ser inserida após o seu próprio Logótipo (Unidades Hospitalares e/ou Unidades de Cuidados de Saúde Primários).

Esta abordagem visa proporcionar uma representação clara e organizada da estrutura hierárquica e de responsabilidades dentro do Serviço Nacional de Saúde.

Assinaturas Conjuntas

Identidade | Versão Vertical

EXTENSÃO VERTICAL | A leitura é feita de cima para baixo

Versão Comprida

CONSTRUÇÃO



EXEMPLO



Logotipo Unidade de Saúde
(Hospitalar ou Cuidados de Saúde Primários)

A disposição das assinaturas conjuntas em documentos ou materiais associados a Unidades Locais de Saúde deve seguir uma ordem fundamentada na sua hierarquia organizacional. Subsequentemente, a representação das unidades constituintes de cada Unidade Local de Saúde pode ser inserida após o seu próprio Logotipo (Unidades Hospitalares e/ou Unidades de Cuidados de Saúde Primários).

Esta abordagem visa proporcionar uma representação clara e organizada da estrutura hierárquica e de responsabilidades dentro do Serviço Nacional de Saúde.

Assinaturas Conjuntas

Identidade | Versão Vertical

EXTENSÃO VERTICAL | A leitura é feita de cima para baixo

Versão Curta



EXEMPLO



Logotipo Unidade de Saúde
(Hospitalar ou Cuidados de Saúde Primários)

A disposição das assinaturas conjuntas em documentos ou materiais associados a Unidades Locais de Saúde deve seguir uma ordem fundamentada na sua hierarquia organizacional. Subsequentemente, a representação das unidades constituintes de cada Unidade Local de Saúde pode ser inserida após o seu próprio Logotipo (Unidades Hospitalares e/ou Unidades de Cuidados de Saúde Primários).

Esta abordagem visa proporcionar uma representação clara e organizada da estrutura hierárquica e de responsabilidades dentro do Serviço Nacional de Saúde.

Comunicação Externa

Assinatura de e-mail

CONSTRUÇÃO

Nome XXXXXX
Cargo XXXXXX
Direção XXXXXX

20px

 REPÚBLICA PORTUGUESA | SAÚDE

15px

 SNS SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

15px

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
EXEMPLO

20px

Logotipo Unidade de Saúde
(Hospitalar ou Cuidados de Saúde Primários)

20px

NOME ENTIDADE | PT
NOME ENTIDADE | EN
MORADA
0000-000 Localidade | Portugal
Tel.: +351 XXX XXX XXX | Tlm: + 351 XXX XXX XXX

15px

website

15px

EXEMPLO

Nome XXXXXX
Cargo XXXXXX
Direção XXXXXX

 REPÚBLICA PORTUGUESA | SAÚDE

 SNS SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
EXEMPLO

Logotipo Unidade de Saúde
(Hospitalar ou Cuidados de Saúde Primários)

NOME ENTIDADE | PT
NOME ENTIDADE | EN
MORADA
0000-000 Localidade | Portugal
Tel.: +351 XXX XXX XXX | Tlm: + 351 XXX XXX XXX

website

Comunicação Externa

Assinatura de e-mail

Nome XXXXXX

Cargo XXXXXX

Direção XXXXXX

→ Calibri Bold | 11 pt

→ Calibri Regular | 10 pt

→ Calibri Regular | 10 pt

Nome XXXXXX

Cargo XXXXXX

Direção XXXXXX



Logotipo Unidade de Saúde
(Hospitalar ou Cuidados de Saúde Primários)

NOME ENTIDADE | PT

NOME ENTIDADE | EN

MORADA

0000-000 Localidade | Portugal

Tel.: +351 XXX XXX XXX | Tlm: + 351 XXX XXX XXX

website

→ Calibri Bold | 10 pt

→ Calibri Italic | 10 pt

→ Calibri Regular | 10 pt

→ Calibri Regular | 9 pt

NOME ENTIDADE | PT

NOME ENTIDADE | EN

MORADA

0000-000 Localidade | Portugal

Tel.: +351 XXX XXX XXX | Tlm: + 351 XXX XXX XXX

website


Estacionário Base

Existem múltiplos suportes para aplicação da identidade. Nas páginas seguintes estão representados um conjunto de exemplos desses suportes. Em sintonia com a preocupação ambiental, recomenda-se a utilização de materiais, produtos e métodos de produção amigos do ambiente, na seleção e criação de aplicações da identidade da marca como as que aqui se apresentam.

A reprodução deste Kit em desktop Printers não permite uma leitura cromática correta do mesmo. Para uma leitura correta das cores representadas, consultar os catálogos dos vários sistemas de reprodução cromática: Impressão Offset (Pantone®); Vinil (Avery®); Tinta (RAL®)


Aplicações

Wallpaper (Fundo de ecrã)



Aplicações

Publicação



Layout



Logotipo a cores sobre imagem




Logotipo a branco sobre imagem

Sobre imagem devem ser sempre utilizadas cores que criem contraste e garantam a legibilidade

Aplicações

Story




Logotipo a branco sobre imagem

Aplicações

Perfil


Exemplo A



Aplicações


Perfil

Exemplo B



Aplicações


PowerPoint




1ª slide



Slide separador



Slide separador



Slide interior




Slide interior



Última slide

Aplicações

Capa (440x 350mm)



Aplicações

Capa (440x 350mm)



Aplicações


Envelope DL (110×220 mm)

A - frente




Envelope com janela

A - Verso




Envelope sem janela



Aplicações

Envelope C4 com janela (324x229mm)



Aplicações

Cartão de Visita


Frente



Verso



COR DE SELEÇÃO | QUADRICOMIA




As medidas do cartão de visita são: 85 mm x 55 mm

Aplicações

Lanyards

Cartão de
identificação



Lanyards



Cartão de Identificação (horizontal)
85 x 55 mm



Cartão de Identificação
(vertical) 85,60 x 53,98 mm

Aplicações

Frota (Ligeiro)



impressão digital



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
EXEMPLO



CMYK 100/0/100/0
Pantone 7482C
rgb 0-166-81

CMYK 0/95/95/0
Pantone 1788 C
RGB 238-49-41

CMYK 0/28/95/0
Pantone 1235 C
RGB 254-188-35



SNS 24

impressão digital



recorte em vinil

Impressão digital





SAÚDE



Aplicações

Frota (Pesado)



CMYK 100/0/100/0
Pantone 7482C
rgb 0-166-81

CMYK 0/95/95/0
Pantone 1788 C
RGB 238-49-41

CMYK 0/28/95/0
Pantone 1235 C
RGB 254-188-35



SNS 24 ————— impressão digital



808 24 24 24 ————— recorte em vinil



**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
EXEMPLO** ————— impressão digital

Impressão digital



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU



SAÚDE



SNS
SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE

Aplicações

Placa Comemorativa A



Especificações Técnicas
Dimensões: 50x30cm
Acrílico
Fonte: Calibri

Aplicações

Placa Comemorativa B



Especificações Técnicas
Dimensões: 50x30cm
Chapa de aço inox escovado
Fonte: Calibri

Aplicações

Ofício | Modelo A



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
EXEMPLO

Aplicações

Ofício | Modelo B



REPÚBLICA
PORTUGUESA



SNS
SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE



ULS
EXEMPLO

SAÚDE

Exma Senhora
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N/ Refª: xxxxxx
S/ Refª:

Assunto: Comunicações – Ponto de situação atual

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one

f the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from

Anexos: XXXXXXXXXXXX

Avenida xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefone:xxxxxxxxxx | Email:xxxxxxxxxxxxxx



Fonte: Calibri

Aplicações

Farda



Especificações Técnicas

Logotipo ULS bordado a cores ou a branco, de modo a fazer contraste com a cor do tecido da farda. Se a farda for branca ou de outra cor clara aplicar o logotipo a cores. Se a farda for escura bordar o logotipo a branco.

Aplicações

Merchandising



Aplicações

Roll Up



Logotipo USL a branco sobre fundo de cor



Logotipo ULS a cores sobre fundo branco

Aplicações

Reclamo (caixa de luz)




Vinil

- CYAN 90
- MAGENTA 30
- YELLOW 100
- BLACK 21

Perfil

● RAL 7039




Especificações Técnicas

Caixa de luz com iluminação homogênea, perfil em alumínio na cor RAL 7039, tela translúcida em PVC de cor branca e com impressão digital em vinil

Aplicações

Decor (interior)




Especificações Técnicas

Logotipo recortado em Dibond de 5mm ou PVC de 8mm com vinil matte aplicado.

Aplicações

Sinalética





SNS
SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE